

# IMPEX COLOR s.r.l.

**SCHEDA DI SICUREZZA**

**DEL 13.12.1995**

## MARMORINO VENEZIA TRAVERTINO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

Nome commerciale	MARMORINO VENEZIA TRAVERTINO
Tipo di prodotto ed impiego	Rivestimento decorativo a base di calce.
Produttore	IMPEX COLOR s.r.l. Via Pareto, 19 – 31030 Dosson di Casier (TV) ITALY

### 2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Composizione	Idrossido di calcio, cariche e additivi.
Sostanze pericolose	Idrossido di calcio.
Concentrazione	25 % ca
Simbolo	Xi
FraSI R	R 36 / 38

### 3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Salute	Irritante per gli occhi e la pelle.
--------	-------------------------------------

### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Generali	In tutti i casi di dubbio, o qualora i sintomi persistono, ricorrere a cure mediche.
Contatto con la pelle	Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi	Non strofinare. Sciacquare subito con abbondante acqua, meglio se zuccherata. Consultare un medico.
Ingestione	Sciacquare la cavità orale e bere abbondantemente.

### 5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati	Estintori a CO2 o a schiuma.
Rischi all'esposizione	Per contatto con pelle e occhi usare le protezioni indicate.

# IMPEX COLOR s.r.l.

## 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali	Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Precauzioni ambientali	Se possibile evitare lo spandimento all'origine arginando con sabbia e terra o altro materiale inerte. Tenere lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee. Se il preparato fosse penetrato in fognature o corsi d'acqua informare immediatamente le autorità locali.
Metodi di pulizia	Contenere le perdite o rotture dei contenitori e pulire la zona contaminata con sabbia, terra o altro materiale inerte ed eliminarle secondo le norme di legge.

## 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione	Assicurare buona ventilazione ed un adeguato ricambio di aria nel locale. Non mangiare, bere e fumare.
Stoccaggio	Conservare i contenitori ben chiusi a temperature comprese fra i + 5 °C e i + 40 °C.

## 8. PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria	Nel caso di applicazioni a spruzzo, o applicazioni tradizionali in locali non sufficientemente ventilati, indossare maschera a mezza facciale.
Protezione delle mani	Usare guanti di gomma.
Protezione degli occhi	Indossare occhiali o protezioni adatte per il viso.
Protezione della pelle	Indossare calzature chiuse e abiti da lavoro con maniche lunghe, in cotone, lana o fibre naturali.

## 9. ALTRE INFORMAZIONI

Consigli di prudenza e sicurezza	Tenere i vasi ben chiusi. Non capovolgere. Controllare sempre le istruzioni d'uso riportate sulle schede tecnico - informative. Non ingerire.
----------------------------------	--

# IMPEX COLOR s.r.l.

	<p>Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Non gettare i residui nelle fognature.</p> <p>Durante l'applicazione dei prodotti vernicianti, specie se a spruzzo, è necessario provvedere sempre ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente.</p>
--	---