

# IMPEX COLOR s.r.l.

**SCHEDA DI SICUREZZA**

**DEL 13.12.1995**

## MARMORINO ROMA

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

Nome commerciale	MARMORINO ROMA
Tipo di prodotto ed impiego	Stucco per la decorazione di murature interne ed esterne.
Produttore	IMPEX COLOR s.r.l. Via Pareto, 19 – 31030 Dosson di Casier (TV) ITALY

### 2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Composizione	Polvere di marmo, grassello di calce, additivi.
Sostanze pericolose	FraSi R
Calcio idrato / Calcio idrossido	R38 R41

### 3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Salute	Irritante per la pelle, corrosivo per gli occhi
--------	---

### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle	Togliere gli indumenti contaminati, lavare con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi	Sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Ingestione	Non provocare il vomito. Ricorrere immediatamente al servizio medico.

### 5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione	Prodotto non infiammabile. Se coinvolto in un incendio usare acqua nebulizzata, anidride carbonica o polveri chimiche. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata.
---------------------	--

# IMPEX COLOR s.r.l.

Mezzi di estinzione da non usare	Nessuno.
Eventuali rischi di esposizione	Nessuno.
Equipaggiamento per gli addetti	Autorespiratore in zone chiuse.

## 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali	Evitare il contatto con la pelle, si consiglia l'uso di guanti in gomma. Evitare il contatto con gli occhi e gli indumenti.
Precauzioni ambientali	Se possibile evitare lo spandimento all'origine arginando con sabbia e terra o altro materiale inerte. Tenere lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee. Se il preparato fosse penetrato in fognature o corsi d'acqua informare immediatamente le autorità locali.
Metodi di pulizia	Contenere le perdite o rotture dei contenitori e pulire la zona contaminata con sabbia, terra o altro materiale inerte ed eliminarle secondo le norme di legge.

## 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione	Assicurare buona ventilazione ed un adeguato ricambio di aria nel locale. Non mangiare, bere e fumare.
Stoccaggio	Conservare i contenitori ben chiusi a temperature comprese fra i + 5°C e i + 40°C.
Stoccaggio misto	Non immagazzinare in presenza di acidi.

## 8. PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria	Nel caso di applicazioni a spruzzo, o applicazioni tradizionali in locali non sufficientemente ventilati, indossare maschera a mezza facciale.
Protezione delle mani	Usare guanti di gomma.
Protezione degli occhi	Indossare occhiali o protezioni adatte per il viso.
Protezione della pelle	Indossare calzature chiuse e abiti da lavoro con maniche lunghe, in cotone, lana o fibre naturali. Non mettere in contatto con cibi e bevande; lavarsi sempre le mani prima della pausa e alla fine del lavoro.

## 9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico	Fluido viscoso
--------------	----------------

# IMPEX COLOR s.r.l.

Colore	Bianco e tinte varie.
Odore	Gradevole, caratteristico dello stucco.
P.H.	12 13
Densità relativa	1,6 kg / l

## 10. STABILITA' E REATTIVITA'

Materiali da evitare	Acidi forti.
----------------------	--------------

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Vie di penetrazione	
Ingestione	No.
Inalazione	No.
Contatto	Si.
Tossicità acuta	
Corrosività / potere irritante:	
Cute	Irritante.
Occhio	Corrosivo.

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Possibili effetti, comportamento e trasformazione dell'ambiente	Utilizzare secondo le buone pratiche applicative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
---	---

## 13. SMALTIMENTO

	Secondo la vigente legislazione locale e nazionale.
--	---

## 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

	Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).
--	--

## 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione ed etichettatura di legge	Si.
Simbolo di pericolo	Croce di S. Andrea con Xi.
Frase di rischio	R41
Consigli di prudenza	S2 S26 S39

# IMPEX COLOR s.r.l.

## 16. ALTRE INFORMAZIONI

Consigli di prudenza e sicurezza	<p>Tenere i vasi ben chiusi.</p> <p>Non capovolgere.</p> <p>Controllare sempre le istruzioni d'uso riportate sulle schede tecnico - informative.</p> <p>Non ingerire.</p> <p>Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Non gettare i residui nelle fognature.</p> <p>Durante l'applicazione dei prodotti vernicianti, specie se a spruzzo, è necessario provvedere sempre ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente.</p>
----------------------------------	---