

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA DI SICUREZZA

DEL 13.12.1995

MARMORINO PASTA MEDIA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

Nome commerciale	MARMORINO PASTA MEDIA
Tipo di prodotto ed impiego	Stucco per la decorazione di murature interne ed esterne.
Produttore	IMPEX COLOR s.r.l. Via Pareto, 19 – 31030 Dosson di Casier (TV) ITALY

2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Composizione	Polvere di marmo, grassello di calce, additivi.
Sostanze pericolose	Fra si R
Calcio idrato / Calcio idrossido	R38 R41

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Salute	Irritante per la pelle, corrosivo per gli occhi
--------	---

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle	Togliere gli indumenti contaminati, lavare con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi	Sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Ingestione	Non provocare il vomito. Ricorrere immediatamente al servizio medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione	Prodotto non infiammabile. Se coinvolto in un incendio usare acqua nebulizzata, anidride carbonica o polveri chimiche. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata.
---------------------	--

IMPEX COLOR s.r.l.

Mezzi di estinzione da non usare	Nessuno.
Eventuali rischi di esposizione	Nessuno.
Equipaggiamento per gli addetti	Autorespiratore in zone chiuse.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali	Evitare il contatto con la pelle, si consiglia l'uso di guanti in gomma. Evitare il contatto con gli occhi e gli indumenti.
Precauzioni ambientali	Se possibile evitare lo spandimento all'origine arginando con sabbia e terra o altro materiale inerte. Tenere lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee. Se il preparato fosse penetrato in fognature o corsi d'acqua informare immediatamente le autorità locali.
Metodi di pulizia	Contenere le perdite o rotture dei contenitori e pulire la zona contaminata con sabbia, terra o altro materiale inerte ed eliminarle secondo le norme di legge.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione	Assicurare buona ventilazione ed un adeguato ricambio di aria nel locale. Non mangiare, bere e fumare.
Stoccaggio	Conservare i contenitori ben chiusi a temperature comprese fra i + 5°C e i + 40°C.
Stoccaggio misto	Non immagazzinare in presenza di acidi.

8. PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria	Nel caso di applicazioni a spruzzo, o applicazioni tradizionali in locali non sufficientemente ventilati, indossare maschera a mezza facciale.
Protezione delle mani	Usare guanti di gomma.
Protezione degli occhi	Indossare occhiali o protezioni adatte per il viso.
Protezione della pelle	Indossare calzature chiuse e abiti da lavoro con maniche lunghe, in cotone, lana o fibre naturali. Non mettere in contatto con cibi e bevande; lavarsi sempre le mani prima della pausa e alla fine del lavoro.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico	Fluido viscoso
--------------	----------------

IMPEX COLOR s.r.l.

Colore	Bianco e tinte varie.
Odore	Gradevole, caratteristico dello stucco.
P.H.	12 13
Densità relativa	1,6 kg / l

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Materiali da evitare	Acidi forti.
----------------------	--------------

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Vie di penetrazione	
Ingestione	No.
Inalazione	No.
Contatto	Si.
Tossicità acuta	
Corrosività / potere irritante:	
Cute	Irritante.
Occhio	Corrosivo.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Possibili effetti, comportamento e trasformazione dell'ambiente	Utilizzare secondo le buone pratiche applicative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
---	---

13. SMALTIMENTO

	Secondo la vigente legislazione locale e nazionale.
--	---

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

	Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).
--	--

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione ed etichettatura di legge	Si.
Simbolo di pericolo	Croce di S. Andrea con Xi.
Frase di rischio	R41
Consigli di prudenza	S2 S26 S39

IMPEX COLOR s.r.l.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Consigli di prudenza e sicurezza	<p>Tenere i vasi ben chiusi.</p> <p>Non capovolgere.</p> <p>Controllare sempre le istruzioni d'uso riportate sulle schede tecnico - informative.</p> <p>Non ingerire.</p> <p>Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Non gettare i residui nelle fognature.</p> <p>Durante l'applicazione dei prodotti vernicianti, specie se a spruzzo, è necessario provvedere sempre ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente.</p>
----------------------------------	---